

В С 1° ū 1 ℓ 1 1 6

Ж Ж Ж Ж
й й й е / ж й ж ч й
й ж

Н v "Q

ё 3 3 24 20% DC 220 20% AC ε 50H / 60H ζ
T Ä 1 ū X < 8
3 3 N X 1. ℓ 3 3 N
3 0/4 K 20 A 0 K 10 A
3 57Y 20% GF 1, 2
X è * ä s L
4K } K 43nK } ψ 3 i _ ψ
H 3 W 3 K 5Y 1 3 W 8 K 57Y ε 1 h' ζ
3 57Y 20% GF 1, 1 ≤ 4 ε 45Y "Y h ζ
2. я 7 3 3 N
3 0/4 K 20 A 0 K 10 A
3 57Y 20% GF 1, 2
3 □ ŷ 3 3 N
ä 3 ŷ X K E 1 ε, M □ ŷ* 3 ŷ b -15 t
K +60 t i ŷ' " ŷ 2 t ζ
ä 3 X P 100 i s N' 3 ε Ä N 3 , 1 ≤ / N ζ
3 0/4 K 20 A 0 K 10 A
3 57Y 20% GF 1, 2
3 3 N X 3 0/4 K 20 A i 0 K 10 A
X 485 ä 3
Б 3 0/4 K 20 A X 1, _ ≤ ≤ K 10 A X 1, 1
k X 3 ≤ C ä 5A/24 DC
v "Q X MODB 1 - 1 1 1 ≤ ≤ 4
L ! 3 X , 19.2 (18)
9 T X 3 3 X "Q` 0.1%
□ ŷ 3 X

ŷ b X

i 1 g

– – e 160_80_94

Ж80_160_94

ж

М Д g

З

,

9 0

– – e 96_96_112

ж

М Д g

З

i / g

_ _ e 160_ 80_ 150

Ж80_ 160_ 150

Ж

М Д g	Зr
Э Д Э Д GF 57Y Э Д DF 553Y	1 М 2 . , D05 ĩ , D04 ĩ ,